


Catálogo de Productos



HYPERIUN

Criada em 2018, a Hyperiun vem para atender a demanda de novas soluções em tecnologia com foco em redes de cabeamento estruturado e produtos ópticos para provedores de internet. Temos uma equipe de vendas especializada e com grande conhecimento técnico, para oferecer um serviço personalizado. Com novas estruturas e uma logística funcional, atendemos os pedidos com maior agilidade e qualidade nas informações enviadas aos nossos clientes. Distribuimos somente produtos homologados o que nos garante confiabilidade nos produtos. Política de preço justo e de mercado.

A marca Hyperiun foi inspirada na maior árvore do mundo localizada no Parque de Redwood nos Estados Unidos. Uma sequoia gigante de 115,55 metros de altura, uma gigante pela própria natureza. Nosso logo é a sequoia que cresce infinitamente graças às suas raízes de cabo óptico.



HYPERIUN

SUMÁRIO

CABOS ÓPTICOS	04
ACESSÓRIOS ÓPTICOS	06
EQUIPAMENTOS ÓPTICOS	17
FERRAGENS	24
CABEAMENTO ESTRUTURADO	28
CONECTORES DE REDE	32
CFTV E TELEFÔNIA	34
MISCELÂNIAS	38
FERRAMENTAS	40
CABOS COAXIAIS	48
CONECTORES COAXIAIS	51

CABOS
ÓPTICOS

CABOS ÓPTICOS



ASU SM

Uso externo



DROP FLAT - 1FO

Uso externo



EO - BLI - MM OUSM

Indoor / Outdoor



UT - MM OUSM

Externo Geleado



ANTI ROEDOR MM OUSM

DDR-DDR-S DDR-G AREU-G

ACESSÓ RIOS OP TICOS



ACESSÓRIOS ÓPTICOS | CONECTORES



**Conector
Fast Rosca**

SC/APC



**Conector
Fast Rosca**

SC/UPC



**Conector
Fast One
Click**

SC/APC




**Conector
Fast One
Click**

SC/APC



**Conector
Fast Clipse
Trava**

SC/APC



**Conector
Fast Clipse
Trava**

SC/UPC



**Conector
Fast c/Rosca**

SC/APC



**Conector
Fast c/Rosca**

SC/UPC



Adaptadores Ópticos

Modelos: Conexões LC / SC / FC / ST / E2000
Polimento: PC / UPC / SPC / APC



Pigtail e Extensões Ópticos

Conexões: LC / SC / FC / ST / E2000

Multimodo 62,5/125 ou 50/125

Monomodo 9/125

Polimento: PC / UPC / SPC / APC



Cordões Ópticos

Conexões: LC / SC / FC / ST / E2000

Multimodo 62,5/125 ou 50/125

Monomodo 9/125

Polimento: PC / UPC / SPC / APC



Protetor de Emenda (Tubete)

Tamanhos:

- 45 X 1,5 MM
- 60 X 1,50 MM



Splitter Balanceado

Modelos :

- 1 X 4 SC / APC
- 1 X 8 SC / APC
- 1 x 16 SC / APC



Splitter Balanceado

Modelos :

- 1 X 4 SC / UPC
- 1 X 8 SC / UPC
- 1 X 16 SC / UPC



Splitter Box / Cassete

Modelos : 1 x 8 - 1 x 16
SC/APC



Splitter Box / Cassete

Modelos : 1 x 8 - 1 x 16
SC/UPC

ACESSÓRIOS ÓPTICOS | CAIXAS E CTO




Caixa de Terminação Óptica

FTTH 2fo (Roseta)



Caixa CPHFO de Prot. Hermética

para Emenda de Fibra



Caixa de Terminação Óptica

FTTH 4fo (Roseta)



Caixa Terminação Óptica

1x4 Vazia (CTO)



Caixa de Terminação Óptica

(CTO) c/chave
Modelo : 1 x 8 ou 1 x 16



Caixa de Terminação Óptica

(CTO) Dupla Trava
Modelo : 1 x 8 ou 1 x 16

ACESSÓRIOS ÓPTICOS | CAIXAS E CTO



CTO Box c/ Chave Completa

1 x 8 SC / UPC



CTO Box c/ Chave Completa

1 x 8 SC / APC



CTO Box Completa Dupla Trava

1 x 8 SC / APC



CTO Box Completa Dupla Trava

1 x 8 SC / UPC

ACESSÓRIOS ÓPTICOS | CAIXAS E CTO



CTO Box c/ Chave Completa

1 x 16 SC / UPC



CTO Box c/ Chave Completa

1 x 16 SC / APC



CTO Box Completa Dupla Trava

1 x 16 SC / APC



CTO Box Completa Dupla Trava

1 x 16 SC / UPC



Caixa de Emenda

24 FIBRAS SVT



Mini Caixa de Emenda

12 FIBRAS SVT

EQUIPA MENTOS ÓPTICOS

EQUIPAMENTOS ÓPTICOS



OLT

(Diversos Modelos)



Máquina de Fusão de Fibra Óptica

EQUIPAMENTOS ÓPTICOS



Power Meter

Medidor De Potência FO



Caneta de Teste

VFL para Fibra Óptica

EQUIPAMENTOS ÓPTICOS



Atenuadores Ópticos



Clivador Óptico

Cortador de Fibra Óptica

EQUIPAMENTOS ÓPTICOS



Kit FTTH

Kit universal FTTH de ferramentas para montagem de emenda mecânica e conector óptico



ONU GPON/XPON

Bridge PPOE
Homologada Anatel

EQUIPAMENTOS ÓPTICOS



Conversor Óptico

Fast Ethernet 10/100 SC
Dual Fiber



Conversor Óptico

Gigabit 10/100/1000 SC
Dual Fiber



Conversor Óptico

Fast Ethernet 10/100 SC
WDM (A+B)



Conversor Óptico

Gigabit 10/100/1000 SC
WDM (A+B)

EQUIPAMENTOS ÓPTICOS



Switch

- 08 Portas RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
- 16 Portas RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
- 24 Portas RJ45 10 / 100 / 1 000 Mbps
- 24 Portas GIGABIT + 2P GE UPLINK SFP PoE 410W
- 16 Portas GIGABIT + 2P GE UPLINK SFP PoE 250W



Mini GBIC

SFP 1.25 Gb
Transceiver

**FERRA
GENS**



FERRAGENS



**Esticador
Cunha**



Esticador Fe




**Kit suporte
roldana preta**

02 vias e parafusos
PR60



**Kit suporte
roldana preta**

Preta - 04 vias e
parafusos PR90



Fita de aço

Inox Fusimec



**Armação
Vertical**

PRESBOW TIPO 1



**Armação
Vertical**

PRESBOW TIPO 2



Fecho Aço

Inox



Anel Guia

AGFE



**Roldana
Plástica**

2 vias

FERRAGENS



Roldana Plástica

4 vias



Roldana PRESBOW



Roldana SDA

Isolador



Kit TAP BRACKET



Suporte Ancoragem

Olhal Reto Aço com Passagem p/ Bap



Olhal Isolado



Suporte L

Tipo DM



Suporte Dielétrico



Suporte para CTO



Supa Suporte Universal

FERRAGENS



Raquete OPTILOOP

Reserva Técnica



Supa 1

para ancoragem



Supa 2

para ancoragem



Supa 3

para ancoragem



Suporte para BAP




BAP 3

Abraçadeira
ajustável
Aço

**CABEA
MENTO**




**ESTRU
TURADO**



Cabo LAN

CAT.5E 4P X 23 AWG



Cabo LAN

CAT.6 4P X 23 AWG




Cabo LAN Blindado

CAT.5E




Cabo LAN Dupla Capa

CAT.5E & CAT.6



Cabo LAN Dupla Capa Blindado

CAT.5E



Cabo LAN Dupla Capa Blindado

CAT.6



Patch Panel

24P RJ45 CAT.5E
para rack 19"



Patch Panel

24P RJ45 CAT.6 c/ guia
para rack 19"



Conector Fêmea RJ11

Keystone Jack CAT.3



Conector Fêmea RJ45

Keystone Jack CAT.5E



Conector Fêmea RJ45

Keystone Jack CAT.6

CABEAMENTO | PATCH CORD – CAIXA SOBREPOR



Patch Cord RJ45 Cat.5e

Flexível 24 AWG
100% cobre
1.5m / 2.5m / 5m / 10m
sob medida e cores diversas



Patch Cord RJ45 Cat.6

Flexível 24 AWG
100% cobre
1.5m / 2.5m / 5m / 10m
sob medida e cores diversas



Caixa de sobrepor ou superfície

1 saída RJ45 CAT.5E e CAT.6



Caixa de sobrepor ou superfície

2 saídas RJ45 CAT.5E e CAT.6

CONEC TORES DE REDE



Conector RJ45 Macho

8 VIAS CAT.5E



Conector RJ45 Macho

8 VIAS CAT.6




Conector RJ45 Macho

8 VIAS CAT.5E
BLINDADO



Conector RJ45 Macho

8 VIAS CAT.6
BLINDADO



Conector RJ45 Macho

8 VIAS CAT.6A
BLINDADO



Conector RJ09 Macho

4x4 CAT.3



Conector RJ11 Macho

6X4



Conector RJ12 Macho

6X6 CAT.3

CFTV

TELE



FÔNIA

BLOCOS DE CONEXÃO

M10 (CORTE)


Embalagem:

- Caixa Master com 250 unidades



Características técnicas:

- Bloco de Engate Rápido para Telefonia tipo M10 corte
- 10 Pares
- Instalação em Bastidor Chato
- Contatos IDC 110
- Bitolas 0,40mm até 0,65mm
- Terminais de Conexão aço banhados em níquel
- Plástico ABS cinza e branco
- Temperatura de Operação -40° ~ 80°C



Bastidor Modular 2/10

Sistema de encaixe para até 10 blocos



Caixa de Distribuição Modular

20 pares



Caixa de Distribuição Modular

50 pares



Caixa de Distribuição Modular

100 pares

CFTV E TELEFÔNIA



Cabo CFTV

Segurança Eletrônica
Telefonia



Conector Linear 101 E

Geleado de emenda de fios



Voice Panel 50 portas RJ45

CAT.3 Telefonia para rack 19"

MISCE LANIAS



MISCELÂNIAS



**Fixa Fio para Cabos
(Miguelão)**

8mm , 7mm, 5mm



**Abraçadeira Nylon
(Enforca Gato)**

Diversos tamanhos



Abraçadeira Velcro

Dupla Face - 3m



**Anilha de
Identificação**

para cabos



Capa para RJ45

CAT.5E / CAT 6



**Kit Porca Gaiola +
Parafuso**

para fixação em rack

**FERRA
MENTAS**



FERRAMENTAS | ALICATES PARA CONECTORES DE REDE



Alicate Crimp Modular Plug

RJ10 / RJ11 / RJ12 / RJ45



Alicate Crimp Modular

RJ8 / RJ9 / RJ10 / RJ11
RJ12 / RJ45



Alicate Crimp Modular

para conectores EZ Crimp
(vazado)



Alicate Crimp Modular

CAT.6 / CAT.6(A) E CAT.7



Alicate Punchdown

de inserção



Decapador de Cabos

manual - UTP/STP

FERRAMENTAS | ALICATES PARA CABO COAXIAIS



HY 323 C

Para decapar cabo coaxial RG 59/6 - Sem regulagem



FT 332

Para decapar cabo coaxial RG 58/59/62/6 - Com regulagem



FT 00323

Para decapar cabo coaxial RG 59/6/7/11 - Sem regulagem



HT 322 S

Para decapar cabo coaxial RG 8/11/213 - Com regulagem



HY 00140

Para decapar cabo chato, UTP/STP, coaxial RG 59/6/7/11 - Com regulagem



FT 7501

Para decapar cabo coaxial RG 8/11/213 - Com regulagem

FERRAMENTAS | ALICATES PARA CONECTORES DE COMPRESSÃO



HY 00342

Para conector F de compressão RG 59/6 - Sem catraca



HY 518 A1

Para conector F/BNC e RCA de compressão RG 59/6 - Sem catraca



FT H528 A1

Para conector F de compressão RG 59/6/11 - Sem catraca - Com regulação de medida



HY 5089

Para conector F/BNC e RCA de compressão RG 59/6 - Sem catraca - Com regulação de tamanho



HY 548 A1


Para conector F/BNC e RCA de compressão RG 59/6/11 - Sem catraca - Com regulação de medida



HT H510 B


Para conector F/BNC e RCA de compressão RG 59/6 - Faz o conector de 90° - Com catraca - Com regulação de medida

FERRAMENTAS | ALICATES PARA CRIMPAR CONECTORES



HY 301 A

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213




HY 301 C

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HY 301 D

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HY 336 D2

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HT 336 D2

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HY 336 F1

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HT 336 F1


Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HY 336 F2

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213

FERRAMENTAS | ALICATES PARA CRIMPAR CONECTORES



HT 336 F2

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213




HY 301 G

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213




HT 336 I

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213




HY 336 I

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HT 336 J

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213



HY 301 J

Alicate p/ crimpar conectores
TNC e BNC de crimp
.256"/.429"/.068"/.213
6.50/10.90/1.73/5.41mm
RG 58,59, 62, 11, 8, 213

FERRAMENTAS | TESTADORES



FT 830 D

Multímetro digital com BIP.
Tamanho: 140 mm
EAN: 7899981101966

DCV	200mV-1000V
ACV	200V-750V
DCA	200 - 2000K
HFE	Sim
DIODO	Sim
Alarme sonoro	Sim
Onda quadrada Q/P	Sim
Leitura display	1999



FT 266

Alicate amperímetro digital
Tamanho: 140 mm
EAN: 7899981101942

Display LCD/Contagem	3 1/2 Dig. / 2000
Corrente AC	200A / 1000A
Tensão DC	1000A
Tensão AC	750A
Resistência	200 / 20k
Teste de continuidade	Sim
Data Hold	Sim
Mudança de faixa	Manual
Abertura da garra	60mm
Diâmetro do condutor	60mm
Precisão básica	3,0%
Categoria	CAT I 1000V / CAT II 600V



FT 0362

Caneta detectora de tensão
com led e alerta sonoro

FERRAMENTAS | TESTADORES



FT 00100

Kit localizador de cabos



Testador de cabos

RJ45 / RJ 12 / RJ11



SKY

Testador de continuidade.
RJ 10 (6X2) RJ 11 (6X4), RJ 12 (6X6) e
RJ 45 (8X8) USB (para cabos A/B) e
coaxial (BNC)


CABOS
COAXIAIS

CABOS SINGELOS

(1 VIA)

Modelos:

- 0,4/2,5
- 0,3/1,8
- RG-58 (Flexível)
- RGC-58 (Rígido)
- RG-213 (Rígido)
- RGC-213 (Rígido)



RG

RGC

RF

SCF

LCF

HCA

CABOS MULTICOAXIAIS (1 VIA)

Modelos:

- 08 vias 0.4/2.5
- 08 vias 0.3/1.8
- 16 vias 0.4/2.5
- 16 vias 0.3/1.8



CONEC TORES COAXIAIS

COAXIAIS | CONECTORES PARA CABOS COAXIAIS

Variações:

- reto ou angular
- crimp ou solda
- macho ou fêmea
- tem a opção do pino reverso

Modelos:

- 0,4/2,5
- 0,3/1,8
- 0,6/3,7
- 0,2/1,2



Conector IEC Macho Angular Solda



Conector IEC Fêmea Angular Solda



Conector BNC



Conector macho "N"



Adaptador F dupla fêmea

ANOTAÇÕES

The image shows a blank sheet of lined paper with a light blue background. It features horizontal ruling lines in a slightly darker shade of blue. Two prominent diagonal stripes in a teal color run from the top-left towards the bottom-right, creating a stylized design. The overall appearance is clean and modern, typical of contemporary stationery or notebook designs.

ANOTAÇÕES

[illegible]

ANOTAÇÕES

[illegible]



HYPERIUN

 55 11 4770-0505

 comercial@hyperiun.com.br

 www.hyperiun.com.br